

PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c

750111



Модуль расширения PNOZsigma, выходы: 8 Н/Р, 1 Н/З, напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 45 мм, съемные винтовые клеммы, блок контактов для расширения компонентов управления защитного реле.

Технические характеристики

Общие данные

Подтверждено:	CCC, CE, UKCA, Внесено в перечень cULus, KOSHA, TÜV, EAC (евраз.)
---------------	---

технические данные

электрические данные

Напряжение питания (V):	24 - 24 V
Тип питающего напряжения U1:	Постоянный ток
потребляемая мощность DC:	3 W

Входы

Число входов:	1
---------------	---

Полупроводниковые выходы

Количество полупроводниковых в:	0
---------------------------------	---

Релейные выходы

Кат. применения Стд. AC/DC1:	EN 60947-4-1
Voltage AC1 safety cont.:	240 V
Max. current AC1 safety cont.:	6 A
Voltage DC1 safety cont.:	24 V
Max. current DC1 safety cont.:	6 A
Кат. применения Стд.AC15/DC13:	EN 60947-5-1
Voltage AC15 safety cont.:	230 V
Max. current AC15 safety cont.:	5 A

Voltage DC13 safety cont.:	24 V
Защ. конт.: пер. ток по UL:	240 VAC G.U. (аналог. полярн.)
Материал релейных контактов:	AgCuNi
Доп. парам. контактов реле:	+ 0,2 мкм Au
Экологические данные	
Климат. совмест. с:	EN 60068-2-78
Окружающая температура:	-10 - 55 °C
Номинальный уровень влажности:	Отн. вл. 93% 40 °C
Конденсация допустима?:	Не допускается
ЭМС по стандарту...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
Вибрация по стандарту...:	EN 60068-2-6
Эл. зазор и расст. утечки до:	EN 60947-1
Категория перенапряжения:	III
Степ. загряз., зазор и утечка:	2
механические данные	
Монтажное положение:	любое
Нижняя часть материала корпуса:	ПК
Материал корпуса лиц. панели:	ПК
Материал верхней части кожуха:	PC
Соединительная клемма:	Винтовая клемма
Тип клеммы:	вставной
Сечение провод., гибк. AWG:	24–12 AWG
Размер по высоте:	98 mm
Размер по ширине:	45 mm
Размер по глубине:	120 mm
Вес нетто:	335 g
Вес брутто:	350 g
Данные по окружающей среде	
Директива RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU

Соответствие директиве RoHS:	да
Исключения из RoHS:	да
Искл. RoHS в соотв. с директ.:	7a
Соответствие требованиям REACH:	по мере того, как одно SVHC ве
Вещества, содержащиеся в PEAX:	Вести
%- доля загрязняющего вещества:	> 0,1
№ CAS:	7439-92-1
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Доступен вход в SCIP:	0
Коммерческие данные	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122331
EAN-код:	4046548050301
Версия ECLASS:	ECLASS-13
Эталонная функция ECLASS:	27371819
Версия ETIM:	ETIM-9.0
Эталонная группа ETIM:	EG000019
Эталонная функция ETIM:	EC001449
Объем:	0.779 dm3

Дополнительные принадлежности

750012

PNOZ s Set2screw terminals 45mm



750020

PNOZ s connector (10 pieces)