

Технические характеристики продукта

Спецификации

КОМПЛЕКТ ТРЕХПОЛОСН.ШИН 63A 5X54 MM



GV2G554

Основные характеристики

Серия	Lineryg
Наименование продукта	FT
Краткое название устройства	GV2G
Тип продукта	Гребенчатая шина
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары присоединений
Описание полюсов	3P
Совместимость серий продукта	TeSys Deca TeSys GV2 TeSys K TeSys U
Кол-во отводов	5
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	63 A
шаг соединения	54 mm

Дополнительные характеристики

Место монтажа	На зажиме
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 мВ
длина	260 mm
Вес нетто	0,1 kg

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	3,600 cm
Package 1 Length	26,000 cm
Package 1 Weight	112,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Package 2 Weight	4,700 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1280
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	159,060 kg

Гарантия на оборудованiе

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.

[Объяснение данных об окружающей среде](#) >

[Как мы оцениваем устойчивость продукта](#) >

Воздействие на окружающую среду

Раскрытие информации об экологической деятельности

[Экологический профиль продукта](#)

Use Better

Материалы и упаковка

Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Нет
Директива EC RoHS	Соответствует
Регламент REACH	Декларация REACH

Use Again

Повторная сборка и повторное производство

Профиль цикличности	Информация о конце срока службы
Возврат	No