


Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKD
Type de tête	Tête rotative
Accessoires associés	XCKM XCKS XCKL
Levier à associer	ZCKY43 ZCKY54 ZCKY34 ZCKY55 ZCKY33 ZCKY49 ZCKY81 ZCKY41 ZCKY91 ZCKY39 ZCKY59 ZCKY31

Corps à associer	ZCKLD31H7 ZCKL8 ZCKM5 ZCKS404H29 ZCKL5 ZCKS8H29 ZCKM6H7 ZCKMD37H7 ZCKLD37 ZCKS8 ZCKM8 ZCKSD35 ZCKS2H29 ZCKS9 ZCKS1 ZCKLD37H7 ZCKS1H29 ZCKLD39 ZCKM9H29 ZCKL1H7 ZCKLD39H7 ZCKM7H7 ZCKM5H29 ZCKLD31 ZCKS2 ZCKL6 ZCKL7 ZCKM8H29 ZCKM6H29 ZCKL5H7 ZCKMD37 ZCKMD39H29 ZCKS5 ZCKSD31H29 ZCKS6H29 ZCKL7H7 ZCKSD37 ZCKMD37H29 ZCKM7H29 ZCKSD39H29 ZCKMD35H7 ZCKM1H29 ZCKL6H7 ZCKSD31 ZCKS6 ZCKSD39 ZCKLD35H7 ZCKS7H29 ZCKMD31H7 ZCKM9 ZCKMD31H29 ZCKL1 ZCKM1 ZCKSD35H29 ZCKMD39H7 ZCKM5H7 ZCKS5H29 ZCKM8H7 ZCKMD35H29 ZCKM1H7 ZCKLD35 ZCKMD35 ZCKSD37H29 ZCKMD39 ZCKS9H29 ZCKM7 ZCKM6 ZCKS7 ZCKMD31 ZCKL8H7
Mouvement tête de- commande	Tournant
Type d'unité de com- mande	Sans levier rappel de ressort
Type d'approche	Approche latérale 1 ou 2 sens programmables

Complémentaires

Mouvement d'attaque	De gauche et/ou droite CW et/ou CCW
Ouverture positive	Sans Avec
Matière de la tête	Plastique
Présentation du produit	Élément de base
Code de comptabilité	ZCKD

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1012 - Déclaration de conformité Schneider Electric  Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------